



Администрация муниципального образования
«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»

«Удмурт Элькуньсь Якшур-Бодья ёрос муниципал округ» муниципал
кылдытэтлэн Администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» мая 2023 года

№ 793

с. Якшур-Бодья

**О Порядке формирования лимитов потребления
топливно-энергетических ресурсов и организации контроля
за использованием лимитов потребления топливно-энергетических
ресурсов муниципальными учреждениями муниципального образования
муниципального образования «Муниципальный округ
Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»**

Для упорядочения учета и контроля расходования топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», а также упорядочения расходов, связанных с их оплатой, и экономией бюджетных средств, руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики от 6 мая 2013 года № 29-РЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Удмуртской Республики», статьями 30, 32, частью 4 статьи 38 Устава муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и организации контроля за использованием лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального образования муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».

2. Главным распорядителям бюджетных средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»:

1) при утверждении бюджетных смет подведомственных казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности автономных и бюджетных учреждений учитывать расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов в соответствии с утвержденными лимитами их потребления и тарифами на энергетические ресурсы;

2) осуществлять контроль за рациональным и эффективным потреблением топливно-энергетических ресурсов подведомственными муниципальными учреждениями муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» в утвержденном настоящим постановлением Порядке.

3. Управлению финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать муниципальным учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов в размере лимитов потребления, утвержденных в установленном Порядке, с учетом прогнозируемых изменений регулируемых цен и тарифов.

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике правовых актов муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

**Глава муниципального образования
«Муниципальный округ
Якшур-Бодьинский район
Удмуртской Республики»**



А.В. Леконцев

Вахрушева Ирина Леонидовна
8(34162)4-16-56

Приложение
Утверждено постановлением
Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ
Якшур-Бодьинский район
Удмуртской Республики»
от 24 мая 2023 года № 793

Порядок
формирования лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и
организации контроля за использованием лимитов потребления топливно-
энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального
образования муниципального образования «Муниципальный округ
Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мер по энергосбережению, рациональному использованию коммунальных услуг и своевременного установления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) для муниципальных бюджетных, автономных, казённых учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», (далее – муниципальные учреждения, бюджет муниципального округа) и обязателен для всех главных распорядителей бюджета муниципального округа и муниципальных учреждений.

1.2. Лимиты являются предельной величиной потребления ТЭР на собственные нужды муниципальных учреждений и устанавливаются в натуральном и стоимостном выражении.

1.3. Лимиты потребления ТЭР:

- в натуральном выражении - нормативное количество ТЭР, необходимых для осуществления нормальной жизнедеятельности муниципального учреждения в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- в стоимостном выражении - стоимость нормативного количества ТЭР в действующих на данный момент тарифах.

1.4. Установление лимита потребления ТЭР, превышающего уровень прошлых лет, возможно в случае роста потребления ресурсов в натуральном выражении по объективным причинам (ввод в эксплуатацию законченных строительством или после реконструкции зданий и сооружений, передача на баланс дополнительных объектов, увеличение площади занимаемых помещений, численности персонала, установки дополнительного энергопотребляющего оборудования и т.д.).

1.5. Лимиты потребления ТЭР на очередной финансовый год и на плановый период для муниципальных учреждений, финансируемых за счет

средств бюджета муниципального округа, утверждаются постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее – Администрация муниципального округа).

1.6. На основании проектов лимитов ТЭР формируется проект муниципального задания, муниципального заказа на закупку данных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального округа, и проект бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.

2. Порядок разработки и утверждения лимитов потребления электрической и тепловой энергии, воды, природного газа

2.1. Обоснованная величина лимитов потребления ТЭР муниципальными учреждениями устанавливается ежегодно в натуральном выражении.

2.2. Электрическая и тепловая энергия, природный газ, вода являются лимитируемыми ресурсами.

2.3. Муниципальные учреждения ежегодно, в срок до 1 июля текущего года, направляют главному распорядителю средств бюджета муниципального округа расчет потребности в ТЭР в натуральном выражении на очередной финансовый год, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.4. При отсутствии данных о фактическом потреблении ТЭР муниципальными учреждениями за последние два года или вновь созданного муниципального (казенного) учреждения, определение потребности для формирования лимитов должно осуществляться по минимальным нормам проектирования удельных норм потребления на единицу площади, объема или численности персонала.

2.5. Лимит потребления ТЭР муниципальными учреждениями в натуральном выражении определяется как среднеарифметическое значение годового потребления за последние три года.

2.6. В случае если муниципальное учреждение достигло предельного уровня потребления ТЭР и дополнительное сокращение лимита приведет к ухудшению санитарно-гигиенических норм, начиная с периода, с которого муниципальное учреждение достигло пикового значения потребления ТЭР, значение продлевается на последующие годы на уровне этого года.

2.7. Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее – Управление финансов) готовит проект постановления Администрации муниципального округа об утверждении лимитов потребления ТЭР на очередной календарный год в натуральном выражении с ежемесячной разбивкой в срок до 15 сентября текущего года.

3. Осуществление контроля за рациональным и эффективным потреблением ТЭР муниципальными учреждениями

3.1. Контроль за формированием и применением лимитов потребления ТЭР в натуральном и стоимостном выражении выполняет Управление финансов на основании данных, предоставляемых главными распорядителями средств бюджета муниципального округа в разрезе подведомственных муниципальных учреждений.

С этой целью, ежемесячно, до 20 числа месяца следующего за отчетным муниципальные учреждения представляют главным распорядителям средств бюджета муниципального округа и в Управление финансов отчет о фактическом потреблении ТЭР в разрезе муниципальных учреждений согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.2. Руководители муниципальных учреждений несут ответственность за достоверность и своевременность его представления.

3.3. Муниципальное учреждение обязано следить за соблюдением утвержденных лимитов потребления ТЭР в расчетный период по приборам учета, а при их отсутствии - по нормативам.

3.4. Муниципальные учреждения отвечают за обоснованный расход лимитов потребления ТЭР, соблюдение требований законодательства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и, как следствие, за эффективное расходование бюджетных средств.

3.5. Управление финансов проводит ежемесячный и ежеквартальный анализ соблюдения утвержденных лимитов потребления ТЭР. Сводный квартальный анализ соблюдения утвержденных лимитов потребления ТЭР с пояснительной запиской доводится до главных распорядителей средств бюджета муниципального округа. В случае превышения установленных лимитов потребления ТЭР, главные распорядители бюджетных средств представляют в Управление финансов пояснительные записки, объясняющие превышение утвержденных лимитов потребления ТЭР для рассмотрения и принятия решений.

Годовой сводный анализ соблюдения утвержденных лимитов потребления ТЭР проводится Управлением финансов до 1 апреля года, следующего за отчетным с пояснительной запиской, и направляется Главе муниципального округа.

4. Заключительные положения

4.1. Получатели бюджетных средств отвечают за экономное и рациональное расходование потребляемых ТЭР и выполнение мероприятий по энергосбережению.

4.2. Главные распорядители средств бюджета муниципального округа отвечают за обеспечение финансирования находящихся в их ведении получателей бюджетных средств, за потребленные ими ТЭР в пределах

утвержденных лимитов потребления ТЭР, а также за нецелевое использование средств, полученных из бюджета муниципального округа.

4.3. Руководители муниципальных учреждений, главные распорядители средств бюджета муниципального округа за необоснованное потребление ТЭР сверх установленных лимитов потребления ТЭР привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в установленном законодательством порядке.

4.4. Разрешение разногласий, возникающих в процессе установления и выполнения лимитов потребления ТЭР, осуществляют главные распорядители средств бюджета муниципального округа.

4.5. Не допускается оплата за счет средств бюджета муниципального округа ТЭР, потребляемых арендаторами и иными пользователями.

4.6. Потребление и оплата ТЭР сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств осуществляется на основании дополнительного соглашения к муниципальному контракту (договору) энергоснабжения в пределах средств, изыскиваемых потребителями за счет внебюджетных источников, доходов от приносящей доход деятельности.

4.7. При отсутствии у потребителей энергоресурсов внебюджетных источников, доходов от приносящей доход деятельности потребление и оплата ТЭР осуществляется на основании дополнительного соглашения к муниципальному контракту (договору) энергоснабжения после корректировки лимитов потребления ТЭР на текущий финансовый год.

	20__ год <1>		тыс. м ³ <2>		20__ год, всего, тыс. м ³ <3>	<4>				год, всего, тыс. руб. <3>		
	тыс. м ³	тыс. руб.	20__ г.	20__ г.		январь	февраль	март	1 кв.		2 кв.	3 кв.
Наименование учреждения	Дрова топливные											
	Лимит потребления на 20__ год <1>		Фактическое потребление, м ³ <2>		Потребность на 20__ год, всего, тонн <3>	В том числе: <4>				Потребность на 20__ год, всего, тыс. руб. <3>		
	тонн	тыс. руб.	20__ г.	20__ г.		январь	февраль	март	1 кв.		2 кв.	3 кв.
Наименование учреждения	Вода											
	Лимит потребления на 20__ год <1>		Фактическое потребление, м ³ <2>		Потребность на 20__ год, всего, м ³ <3>	В том числе: <4>				Потребность на 20__ год, всего, тыс. руб. <3>		
	м ³	тыс. руб.	20__ г.	20__ г.		январь	февраль	март	1 кв.		2 кв.	3 кв.

Исполнитель _____ (_____)

тел. _____

- <1> Лимит потребления на текущий финансовый год.
- <2> Фактическое потребление за три предшествующих года (можно более).
- <3> Потребность на очередной финансовый год всего.
- <4> Потребность на очередной финансовый год ежемесячно и поквартально.

Приложение 2
к Порядку формирования лимитов
потребления топливно-энергетических
ресурсов и организации контроля за
использованием лимитов потребления
топливно-энергетических ресурсов
муниципальными учреждениями
муниципального образования
муниципального образования
«Муниципальный округ
Якшур-Бодьинский район
Удмуртской Республики»

Отчет о фактическом потреблении ТЭР в разрезе муниципальных учреждений
по состоянию на _____ 20__ года

№ п/п	Наименование учреждения	Показатель	Лимит				Факт*				Отклонение (экономия, перерасход, +/-) *							
			На январь	На квартал	На полугодие	На год	За январь	За квартал	За полугодие	За год	В январе	В квартале	В полугодие	В год				

Тариф, руб.	Сумма экономии, перерасхода (+/-), руб.				Факт год, руб.				Отклонение (экономия, перерасход, +/-)									
	1 полугодие	2 полугодие	по тарифу 1 полугодия	по тарифу 2 полугодия	1 полугодие	2 полугодие	3 полугодие	4 полугодие										


* - далее применяется в динамике в разбивке по месяцам и за квартал

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения экспертизы постановления
(проекта постановления)

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ
Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»

1. Дата проведения экспертизы: «22» мая 2023 года.
2. Место проведения экспертизы: Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».
3. Эксперты: Широбоков С.Д. – первый заместитель главы Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»; Бармашов М.А. – руководитель аппарата Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»; Вахрушева Н.А. – начальник Управления правового обеспечения и взаимодействия с органами местного самоуправления Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»; Бендер И.А. – начальник Управления муниципальной службы и делопроизводства Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».
4. Реквизиты постановления (проекта постановления): проект постановления «О Порядке формирования лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и организации контроля за использованием лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».
5. Перечень выявленных коррупциогенных факторов и проявлений коррупциогенности с указанием их признаков (описания) и соответствующих статей (частей, пунктов, подпунктов, абзацев) постановления (проекта постановления), в которых эти факторы выявлены (их краткое описание): коррупциогенные факторы и проявления коррупциогенности не выявлены.
6. Предложения о способах ликвидации или нейтрализации коррупциогенных факторов и проявлений коррупциогенности (доработке постановления): -----
-----.
7. Выводы: *не выявлены коррупционные факторы и проявления коррупциогенности. Рекомендуем к принятию.*

 С.Д.Широбоков
 М.А.Бармашов
 Н.А.Вахрушева
 И.А.Бендер
(подписи экспертов)