

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕДИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")  
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033  
Тел. (3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96. E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfguz.ru.  
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510616

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий отделом лабораторного дела

13.09.2023

Н.В. Полянских

Протокол лабораторных исследований  
№ 5464 от 13.09.2023



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

XBC кран ВНС (код пробы 12323546431)

XBC кран в АБК (код пробы 1223546432)

Вода горячего водоснабжения:

ГВС крана в АБК (код пробы 1223546433)

Заказчик:

АО "ИЭМЗ "Купол"

Юридический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

Фактический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, Якиур-Бодьинский район, с.Заря

Дата и время отбора пробы (образца): 20.07.2023 11 ч. 15 мин. - 11 ч. 28 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.07.2023 14 ч. 20 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Инженер Шамаев А.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол"

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Площадка № 3 АО "ИЭМЗ "Купол"

Удмуртская Республика, Якиур-Бодьинский район, с.Заря

Тара, упаковка: стерильные стеклянные емкости объемом 0,5 л, пластиковая емкость объемом 1,5 л, емкость из темного стекла объемом 1,0 л, стеклянные емкости объемом 0,1 л, 3,0л, 0,5л

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

Акт отбора/приема: № 5464 от 20.07.2023

Основание для отбора: заявление от 06.06.2023 № 1884

Лицо ответственное за составление данного протокола:

техник Панкратова О.Л.

1. Результаты исследований распространяются на представленную образец (пробу)
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. При отборе проб заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в протоколе отбора, акте отбора (приема) образцов (проб)

Протокол составлен в 4 экземплярах

общее количество страниц 4: страница 1

**Санитарно-гигиеническая лаборатория, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 106**

Дата поступления пробы: 20.07.2023 15 ч. 15 мин.  
 Дата начала исследования: 20.07.2023 15 ч. 15 мин.  
 Дата окончания исследования: 11.08.2023, 21.07.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерения	НД на методы исследований
Рег. №: 1617 - (код пробы 12323546431)				
1	Железо (Fe, суммарно)**	0,07 ± 0,02	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)
2	Окисляемость перманганатная	менее 0,25	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
3	Цветность	1,2 ± 0,5	град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Марганец	0,018 ± 0,004	мг/дм <sup>3</sup>	М № 01.1:1.4.2:2.15-05
6	Алюминий	менее 0,04	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18165-2014 (метод Б)
7	Аммоний	менее 0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10
8	Бериллий	менее 0,0001	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012 (метод 1)
9	Бор	0,18 ± 0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (издание 2010 г.)
10	Кальций	32 ± 4	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (издание 2016 г.)
11	Магний	28 ± 3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.); ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (издание 2016 г.)
12	Нитраты	14 ± 2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31867-2012 п.5
13	Нитриты	менее 0,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31867-2012 п.5
14	Селен	менее 0,002	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012 (метод 1)
15	Сульфаты	3,1 ± 0,8	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31867-2012 п.5
16	Молибден	0,0015 ± 0,0005	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012 (метод 1)
17	Мышьяк	менее 0,005	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012 (метод 1)
18	Хром	менее 0,010	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 (издание 2016 г.)
19	Полифосфаты (PO <sub>4</sub> )	менее 0,03	мг/дм <sup>3</sup>	М № 01.1:1.2.4.12-05
20	Хлориды	4,2 ± 1,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31867-2012 п.5
21	Цианиды	менее 0,01	мг/дм <sup>3</sup>	М № 01.1:1.2.4.47-06
22	Щелочность	4,1 ± 0,5	ммоль/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31957-2012 (метод А)
23	Жесткость общая	3,9 ± 0,4	оЖ	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.)
24	рН	7,9 ± 0,2	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
25	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)
26	ПАВ анионоактивные (суммарно)	менее 0,025	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)
27	Запах при 20 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
28	Запах при 60 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
29	Гидрокарбонаты	249 ± 30	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31957-2012 (метод А)
30	Сухой остаток (общая минерализация)	269 ± 24	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)
31	Фенольный индекс	менее 0,0005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)
Рег. №: 510 - (код пробы 12323546431)				
32	Барий	0,19 ± 0,06	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012 (метод 1)

	Кадмий	менее 0,0003	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 (издание 2005 г.)
34	Свинец	менее 0,0003	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 (издание 2005 г.)
35	Стронций	0,40 ± 0,11	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (издание 2017 г.)
36	Цинк	0,04 ± 0,01	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 (издание 2005 г.)
37	Медь	менее 0,001	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 (издание 2005 г.)
38	Никель	0,0013 ± 0,0004	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012 (метод 1)
39	Ртуть	менее 0,000010	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012
Рег. №: 59 - (код пробы 12323546431)				
40	гамма-изомер ГХЦГ	менее 0,1	мкг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31858-2012
41	2,4-Д кислота	менее 0,0001	мг/дм <sup>3</sup>	МУК 4.1.2270-07
42	ДДТ (сумма изомеров)	менее 0,1	мкг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31858-2012
Рег. №: 1618 - (код пробы 1223546432)				
43	Цветность	менее 1	град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
44	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
45	Запах при 20 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
46	Запах при 60 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Рег. №: 1619 - (код пробы 1223546433)				
47	Цветность	1,8 ± 0,7	град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
48	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
49	Запах при 60 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

\*результат представлен в соответствии с требованиями МВИ

\*\*сумма растворенных и нерастворенных форм железа

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Газизуллина О.А.

Биолог Блинова С.П.

Химик-эксперт Сидорова Н.В.

Врач-лаборант Рогова О.И.

Химик-эксперт Перевощикова К.Е.

Химик-эксперт Душутина М.В.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Лебедева М.Г.

*М. Лебф*

Код образца (пробы): 12323546431, 1223546432, 1223546433

<b>Бактериологическая лаборатория, УР, г. Ижевск, ул. ул. Дружбы, 6</b>				
Дата поступления пробы: 20.07.2023 14 ч. 20 мин.				
Дата начала исследования: 20.07.2023 14 ч. 20 мин.				
Дата окончания исследования: 22.07.2023				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
Рег. №: 2826 - (код пробы 12323546431)				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
2	E.coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1; 9.2
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	1	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
общее количество страниц 4: страница 3				

5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
Рег. №: 2827 - (код пробы 1223546432)				
6	Энтерококки	не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
7	E.coli	не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1; 9.2
8	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
9	Общее микробное число	1	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
10	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
Рег. №: 2828 - (код пробы 1223546433)				
11	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
12	E.coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1; 9.2
13	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
14	Общее микробное число	1	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
15	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
16	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	число спор в 20 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:  
 Должность, Ф.И.О.  
 Врач-бактериолог Ценева Т.И.  
 Ф.И.О. заведующего лабораторией  
 Яковлева Н.В.

*Яковлева Н.В.*

Код образца (пробы): 12323546431

<b>Радиологические исследования, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 106</b>				
Дата поступления пробы: 20.07.2023 15 ч. 00 мин.				
Дата начала исследования: 20.07.2023 15 ч. 00 мин.				
Дата окончания исследования: 31.07.2023				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерения	НД на методы исследования
Рег. №: 112 - (код пробы 12323546431)				
1	Удельная суммарная альфа-активность	0,08 ± 0,04	Бк/кг	МВИ №40090.5И665-2005
2	Удельная суммарная бета-активность	менее 0,42	Бк/кг	МВИ №40090.4Г006-2004
3	Удельная активность радона-222	8,44 ± 3,16	Бк/кг	МВИ №40090.3Н700-2003

\*Результат представлен в соответствии с требованиями МВИ


Исследования проводили:  
 Должность, Ф.И.О.  
 Врач по СГЛИ Широбокова С.П.  
 Ф.И.О. заведующего лабораторией  
 Лебедева М.Г.

*М.Г. Лебедева*


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033  
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru  
Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433  
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru  
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ

  
"03" 08 2023г

Р.И.Кречук



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№1757/1 от 03.08.2023**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, ВНС, водоразборный кран (код пробы 0123175731)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 20.07.2023 11 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.07.2023 15 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Захарова И.А.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Площадка 3, Удмуртская Республика, Якиур-Бодьинский район, с. Заря.

Тара, упаковка: стеклянная емкость объемом 1,0 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт приема: №1757 от 20.07.2023

Основание для отбора: заявление №1884 от 06.06.2023

Лицо ответственное за составление данного протокола:



и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник  
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)  
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Код образца (пробы): 0123175731

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 20.07.2023  
 Дата начала исследования: 20.07.2023  
 Дата окончания исследования: 24.07.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-2	5	свидетельство №С-АО/06-12-2021/114948822	05.12.2024

\* результаты исследований представлены в соответствии с требованиями МВИ

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Шилиева Л.С.

Ф.И.О. начальника лаборатории-химика-эксперта медицинской организации

Колосунина Ирина Николаевна



Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033  
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru


Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433  
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru  
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.21НА63

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ



Р.И.Кречун  
2023г



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№1757/2 от 03.08.2023**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, АБК, водоразборный кран (код пробы 0123175732)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 20.07.2023 11 ч. 26 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.07.2023 15 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Захарова И.А.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Площадка 3, Удмуртская Республика, Якиур-Бодьинский район, с. Заря.


Тара, упаковка: стеклянная емкость объемом 1,0 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Акт приема: №1757 от 20.07.2023

Основание для отбора: заявление №1884 от 06.06.2023

Лицо ответственное за составление данного протокола:



и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник  
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)  
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Код образца (пробы): 0123175732

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 20.07.2023  
 Дата начала исследования: 20.07.2023  
 Дата окончания исследования: 24.07.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке				
№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-2	5	свидетельство №С-АО/06-12-2021/114948822	05.12.2024

\* результаты исследований представлены в соответствии с требованиями МВИ

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Шилаева Л.С.

Ф.И.О. начальника лаборатории-химика-эксперта медицинской организации

Колосунина Ирина Николаевна



Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033  
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433  
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru  
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.21НА63

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ



2023г

Р.И. Кресчун

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№1757/3 от 03.08.2023**



Наименование пробы (образца):

*Вода горячего водоснабжения, АБК, водоразборный кран (код пробы 0123175733)*

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

*АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.*

Фактический адрес заказчика

*Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.*

Дата и время отбора пробы (образца): *20.07.2023 11 ч. 28 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *20.07.2023 15 ч. 00 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): *Представитель предприятия, инженер Захарова И.А.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Площадка 3, Удмуртская Республика, Якиур-Бодьинский район, с. Заря.*

Тара, упаковка: *стеклянная емкость объемом 1,0 л*

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер*

Акт приема: *№1757 от 20.07.2023*

Основание для отбора: *заявление №1884 от 06.06.2023*

Лицо ответственное за составление данного протокола:



*и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник  
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.*

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)  
Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Код образца (пробы): 0123175733

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 20.07.2023  
 Дата начала исследования: 20.07.2023  
 Дата окончания исследования: 24.07.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-2	5	свидетельство №С-АО/06-12-2021/114948822	05.12.2024

\* результаты исследований представлены в соответствии с требованиями МВИ

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Шиляева Л.С.

Ф.И.О. начальника лаборатории-химика-эксперта медицинской организации

Колосунина Ирина Николаевна

Окончание протокола


общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕДИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")  
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033  
Тел. (3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96. E-mail: fgus@cgudm.su. Сайт: www.udmfuz.ru.  
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/183101001  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510616

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного дела

  
25.09.2023

Н.В. Полянских

Протокол лабораторных исследований  
№ 6218 от 25.09.2023



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

XBC вода из крана ВНС (код пробы 1223621831)

XBC вода из крана в АБК (корпус 5) умывальник в муж. санузле (код пробы 1223621832)

Вода горячего водоснабжения:

ГВС вода из крана в АБК (корпус 5) умывальник в муж. санузле (код пробы 1223621833)

Заказчик:

АО "ИЭМЗ "Купол"

Юридический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

Фактический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, Якиур-Бодьинский район, с.Заря

Дата и время отбора пробы (образца): 15.08.2023 09 ч. 05 мин. - 09 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 15.08.2023 14 ч. 20 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): инженер Шамаев А. В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол"

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Площадка № 3 АО "ИЭМЗ "Купол"

Удмуртская Республика, Якиур-Бодьинский район, с.Заря

Тара, упаковка: стерильные стеклянные емкости объемом 0,5 л, емкость из темного стекла объемом 1,0 л

Условия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер, хладоэлементы

Акт отбора/приема: № 6218 от 15.08.2023

Основание для отбора: заявление от 06.06.2023 № 1884

Лицо ответственное за составление данного протокола:

техник Панкратова О.Л.

1. Результаты исследований распространяются на представленную образец (пробу)
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. При отборе проб заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в протоколе отбора, акте отбора (приема) образцов (проб)

Протокол составлен в 4 экземплярах

общее количество страниц 3: страница 1

Код образца (пробы):

1223621831, 1223621832,  
1223621833

**Санитарно-гигиеническая лаборатория, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 106**

Дата поступления пробы: 15.08.2023 15 ч. 00 мин.  
Дата начала исследования: 15.08.2023 15 ч. 00 мин.  
Дата окончания исследования: 16.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерения	НД на методы исследований
Рег. №: 1892 - ( код пробы 1223621831 )				
1	Запах при 20 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	менее 1	град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Рег. №: 1893 - ( код пробы 1223621832 )				
5	Запах при 20 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Цветность	1,2 ± 0,5	град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
8	Запах при 60 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Рег. №: 1894 - ( код пробы 1223621833 )				
9	Запах при 60 °С	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
10	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
11	Цветность	1,2 ± 0,5	град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

\* результат представлен в соответствии с требованиями МВИ

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Мельникова М.А.

Химик-эксперт Долгова Н.С.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Лебедева М.Г.



Код образца (пробы):

1223621831, 1223621832,  
1223621833

**Бактериологическая лаборатория, УР, г. Ижевск, ул. ул. Дружбы, 6**

Дата поступления пробы: 15.08.2023 14 ч. 20 мин.  
Дата начала исследования: 15.08.2023 14 ч. 20 мин.  
Дата окончания исследования: 17.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
Рег. №: 4022 - ( код пробы 1223621831 )				
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 - 2021 п. 10.1
2	E.coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 - 2021 п. 9.1; 9.2
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	1	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 - 2021 п. 7.1
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 - 2021 п. 9.1
Рег. №: 4023 - ( код пробы 1223621832 )				
6	Энтерококки	не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 - 2021 п. 10.1

7	E.coli	не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786 - 2021 п. 9.1; 9.2
8	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01
9	Общее микробное число	1	КОЕ/см3	ГОСТ 34786 - 2021 п. 7.1
10	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786 - 2021 п. 9.1
Рег. №: 4024 - ( код пробы 1223621833 )				
11	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786 - 2021 п. 10.1
12	E.coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786 - 2021 п. 9.1; 9.2
13	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01
14	Общее микробное число	1	КОЕ/см3	ГОСТ 34786 - 2021 п. 7.1
15	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786 - 2021 п. 9.1
16	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	число спор в 20 см3	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Ценева Т.И.

Ф.И.О. Врио заведующего лабораторией  
Вертеева Н.А.

общее количество страниц 3: страница 3



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033  
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru


Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433  
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru  
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Вр.и.о. Руководителя ИЛЦ

*А.В. Главатских*  
«24» 08 2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№1985/1 от 24.08.2023**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, ВНС, водоразборный кран (код пробы 0123198531)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 15.08.2023 09 ч. 08 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 15.08.2023 12 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Шамаев А.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Площадка №3, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, с. Заря.

Тара, упаковка: стеклянная емкость объемом 1,0 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: исследования проведены в рамках Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности для ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"

Акт приема: №1985 от 15.08.2023

Основание для отбора: заявление №1884 от 06.06.2023

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Владимирова О.Н.*  
и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник  
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)  
Протокол составлен в 3-х экземплярах.

Код образца (пробы): 0123198531

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 15.08.2023  
 Дата начала исследования: 15.08.2023  
 Дата окончания исследования: 21.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-2	5	свидетельство №С-АО/06-12-2021/114948822	05.12.2024

\* результаты исследований представлены в соответствии с требованиями МВИ

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Базуева С.В.

Фельдшер-лаборант Шиляева Л.С.

Химик-эксперт медицинской организации Камашева С.Г.

Ф.И.О. начальника лаборатории-химика-эксперта медицинской организации

Колосунина Ирина Николаевна



Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033  
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgceudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433  
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru  
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Вр.и.о. Руководителя ИЛЦ





**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№1985/2 от 24.08.2023**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, АБК, водоразборный кран (код пробы 0123198532)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 15.08.2023 09 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 15.08.2023 12 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Шамаев А.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Площадка №3, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, с. Заря.

Тара, упаковка: стеклянная емкость объемом 1,0 л


Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: исследования проведены в рамках Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности для ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"

Акт приема: №1985 от 15.08.2023

Основание для отбора: заявление №1884 от 06.06.2023

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник  
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)  
Протокол составлен в 3-х экземплярах.



Код образца (пробы): 0123198532

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата поступления пробы: 15.08.2023				
Дата начала исследования: 15.08.2023				
Дата окончания исследования: 21.08.2023				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке				
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-2	5	свидетельство №С-АО/06-12-2021/114948822	05.12.2024

\* результаты исследований представлены в соответствии с требованиями МВИ

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Базуева С.В.

Фельдшер-лаборант Шилиева Л.С.

Химик-эксперт медицинской организации Камашева С.Г.

Ф.И.О. начальника лаборатории-химика-эксперта медицинской организации

Колосунина Ирина Николаевна




Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033  
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru  
Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433  
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru  
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:  
Вр.и.о. Руководителя ИЛЦ



А.В. Главатских

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№1985/3 от 24.08.2023



Наименование пробы (образца):

Вода горячего водоснабжения, АБК, водоразборный кран (код пробы 0123198533)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 15.08.2023 09 ч. 18 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 15.08.2023 12 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Шамаев А.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Площадка №3, Удмуртская Республика, Якишур-Бодьинский район, с. Заря.

Тара, упаковка: стеклянная емкость объемом 1,0 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: исследования проведены в рамках Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности для ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"

Акт приема: №1985 от 15.08.2023

Основание для отбора: заявление №1884 от 06.06.2023

Лицо ответственное за составление данного протокола:



и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник  
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)  
Протокол составлен в 3-х экземплярах.

Код образца (пробы): 0123198533

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата поступления пробы: 15.08.2023				
Дата начала исследования: 15.08.2023				
Дата окончания исследования: 21.08.2023				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке				
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-2	5	свидетельство №С-АО/06-12-2021/114948822	05.12.2024

\* результаты исследований представлены в соответствии с требованиями МВИ

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Базуева С.В.

Фельдшер-лаборант Шиляева Л.С.

Химик-эксперт медицинской организации Камашева С.Г.

Ф.И.О. начальника лаборатории-химика-эксперта медицинской организации

Колосунина Ирина Николаевна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕДИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")  
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Тел. (3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96. E-mail: fgus@cgudm.su. Сайт: www.udmfguz.ru.

ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510616

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующего отделом лабораторного дела

Н.В. Полянских

09.10.2023

Протокол лабораторных исследований  
№ 7326 от 09.10.2023



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

XВС вода из крана ВНС (код пробы 1223732631)

XВС вода из крана в АБК (корпус 5), умывальник в мужском санузле (код пробы 1223732632)

Вода горячего водоснабжения:

ГВС вода из крана в АБК (корпус 5), умывальник в мужском санузле (код пробы 1223732633)

Заказчик:

АО "ИЭМЗ "Купол"

Юридический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

Фактический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, Якишур-Бодьинский район, с.Заря

Дата и время отбора пробы (образца): 25.09.2023 09 ч. 50 мин. - 3 10 ч. 05 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.09.2023 14 ч. 25 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): инженер Шамаев А.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол"

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Площадка № 3 АО "ИЭМЗ "Купол"

Удмуртская Республика, Якишур-Бодьинский район, с.Заря

Тара, упаковка: стерильные стеклянные емкости объемом 0,5 л

Условия транспортировки: Автотранспорт. Изотермическая сумка

Акт отбора/приема: № 7326 от 25.09.2023

Основание для отбора: заявление от 06.06.2023 № 1884

Лицо ответственное за составление данного протокола:

техник Панкратова О.Л.

1. Результаты исследований распространяются на представленную образец (пробу)
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. При отборе проб заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в протоколе отбора, акте отбора (приема) образцов (проб)

Протокол составлен в 4 экземплярах

общее количество страниц 3: страница 1

Код образца (пробы):

**Санитарно-гигиеническая лаборатория, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 106**

Дата поступления пробы: 25.09.2023 15 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 25.09.2023 15 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 26.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерения	НД на методы исследований
Рег. №: 2310 - (код пробы 1223732631)				
1	Запах при 20 °С	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 -2016 п. 6
4	Цветность	менее 1	град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Рег. №: 2311 - (код пробы 1223732632)				
5	Запах при 20 °С	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Запах при 60 °С	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
7	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 -2016 п. 6
8	Цветность	менее 1	град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Рег. №: 2312 - (код пробы 1223732633)				
9	Запах при 60 °С	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
10	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 -2016 п. 6
11	Цветность	менее 1	град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

\*Результат представлен в соответствии с требованиями МВИ

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Мельникова М.А.

Химик-эксперт Орлова Н.С.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Лебедева М.Г.



Код образца (пробы):

**Бактериологическая лаборатория, УР, г. Ижевск, ул. ул. Дружбы, 6**

Дата поступления пробы: 25.09.2023 14 ч. 25 мин.

Дата начала исследования: 25.09.2023 14 ч. 25 мин.

Дата окончания исследования: 27.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
Рег. №: 5944 - (код пробы 1223732631)				
1	Энтерококки	не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
2	E.coli	не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, п. 9.2
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	1	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
Рег. №: 5945 - (код пробы 1223732632)				
6	Энтерококки	не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

7	E.coli	не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, п. 9.2
8	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01
9	Общее микробное число	1	КОЕ/см3	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
10	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
Рег. №: 5946 - (код пробы 1223732633)				
11	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
12	E.coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, п. 9.2
13	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01
14	Общее микробное число	1	КОЕ/см3	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
15	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см3	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
16	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	число спор в 20 см3	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Вертеева Н.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Яковлева Н.В.


общее количество страниц 3: страница 3

*Яков*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033  
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@сgeudm.su. Сайт: www.udmfгus.ru  
Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433  
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru  
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ

  
"29" 09 2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№2274/1 от 29.09.2023**



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, ВНС, водоразборный кран (код пробы: 0123227431)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.09.2023 09 ч. 55 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.09.2023 14 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Шамаев А.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Площадка 3, Удмуртская Республика, Якиур-Бодьинский район, с. Заря.

Тара, упаковка: стеклянная емкость объемом 1,0 л

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: исследования проведены в рамках Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности для ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"

Акт приема: №2274 от 25.09.2023

Основание для отбора: заявление №1884 от 06.06.2023

Лицо ответственное за составление данного протокола:



и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник  
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)  
Протокол составлен в 3-х экземплярах.

Код образца (пробы): 0123227431

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 25.09.2023  
 Дата начала исследования: 25.09.2023  
 Дата окончания исследования: 28.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

**Средства измерений, сведения о государственной поверке**

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-2	5	свидетельство №С-АО/06-12-2021/114948822	05.12.2024

\* результаты исследований представлены в соответствии с требованиями МВИ

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Базуева С.В.

Фельдшер-лаборант Шилаева Л.С.

Химик-эксперт медицинской организации Камашева С.Г.

Ф.И.О. начальника лаборатории-химика-эксперта медицинской организации

Колосунина Ирина Николаевна



Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033  
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433  
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru  
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ



2023г

Р.И.Кречун

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№2274/2 от 29.09.2023**



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, АБК, водоразборный кран (код пробы 0123227432)

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Фактический адрес заказчика

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.09.2023 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.09.2023 14 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Представитель предприятия, инженер Шамаев А.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Площадка 3, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, с. Заря.

Тара, упаковка: стеклянная емкость объемом 1,0 л


Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: исследование проведены в рамках Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности для ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"

Акт приема: №2274 от 25.09.2023

Основание для отбора: заявление №1884 от 06.06.2023

Лицо ответственное за составление данного протокола:



и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник  
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)  
Протокол составлен в 3-х экземплярах.

Код образца (пробы): 0123227432

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата поступления пробы: 25.09.2023				
Дата начала исследования: 25.09.2023				
Дата окончания исследования: 28.09.2023				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке				
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-2	5	свидетельство №С-АО/06-12-2021/114948822	05.12.2024

\* результаты исследований представлены в соответствии с требованиями МВИ

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Базуева С.В.

Фельдшер-лаборант Шиляева Л.С.

Химик-эксперт медицинской организации Камашева С.Г.

Ф.И.О. начальника лаборатории-химика-эксперта медицинской организации

Колосунина Ирина Николаевна

*Ирина Николаевна Колосунина*

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" В Г. ВОТКИНСКЕ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033  
Тел.(3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96, E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfgus.ru

Адрес места осуществления деятельности: Литер А, А1, Б, Б1, Свердлова ул., д. 11, г. Воткинск, Удмуртская Республика, 427433  
Тел.(34145) 5-13-20, Факс (34145) 4-11-93, E-mail: votkinsk-fbuz@mail.ru  
ОКПО 39372502, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/182802001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.21НА63

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ

*М.П.*  
29.09.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№2274/3 от 29.09.2023**

Наименование пробы (образца):

*Вода горячего водоснабжения, АБК, водоразборный кран (код пробы 0123227433)*

Наименование, юридический адрес заказчика, направившего пробы (образцы):

*АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.*

Фактический адрес заказчика

*Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.*

Дата и время отбора пробы (образца): *25.09.2023 10 ч. 05 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *25.09.2023 14 ч. 00 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): *Представитель предприятия, инженер Шамаев А.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АО "ИЭМЗ "Купол". Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Площадка 3, Удмуртская Республика, Якиур-Бодьинский район, с. Заря.*

Тара, упаковка: *стеклянная емкость объемом 1,0 л*

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер*

Дополнительные сведения: *исследования проведены в рамках Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности для ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"*

Акт приема: *№2274 от 25.09.2023*

Основание для отбора: *заявление №1884 от 06.06.2023*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*М.П.*

*и.о.начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник  
врача по общей гигиене Владимирова О.Н.*

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра.
3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)  
Протокол составлен в 3-х экземплярах.

Код образца (пробы): 0123227433

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата поступления пробы: 25.09.2023				
Дата начала исследования: 25.09.2023				
Дата окончания исследования: 28.09.2023				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке				
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-2	5	свидетельство №С-АО/06-12-2021/114948822	05.12.2024

\* результаты исследований представлены в соответствии с требованиями МВИ

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Базуева С.В.

Фельдшер-лаборант Шилиева Л.С.

Химик-эксперт медицинской организации Камашева С.Г.

Ф.И.О. начальника лаборатории-химика-эксперта медицинской организации

Колосунина Ирина Николаевна

Окончание протокола

общее количество страниц 2: страница 2