

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")**

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340). E-mail: kte@kte18.ru

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (сарай)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ЭЛ05

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический), контактные данные:

ООО УК "Соккомсервис"

427100, Удмуртская Республика, Якиур-Бодьинский район, с. Якиур-Бодья, ул. Ленина, 33а,

тел. 8 (3412) 27-16-01, e-mail: sockomservis@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ директор по НИР

Е.С. Шмыкова Е.С. Шмыкова

05.11.2024

МП

ПРОТОКОЛ № 1-3130/24

испытаний питьевой воды от 05.11.2024

Лабораторный № пробы 3130/24
 Место отбора пробы * УР, Якиур - Бодьинский район, д. Дмитриевка, д. 15. В/р колонка
 Акт отбора/заявка № 587 от 24.09.2024 проба № 21
 Пробу отобрал инженер ЦЛ ООО "КТЭ" А.В. Галеев
 Дата отбора пробы 24.09.2024 время отбора 13:05
 Дата приема пробы 24.09.2024 время приема 16:40
 Даты выполнения испытаний 24.09.2024 – 25.09.2024

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	НД на метод испытаний
1	Интенсивность запаха при температуре 20 °С	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	60 °С		0	
2	Мутность (по каолину) (расчетный показатель)	мг/дм³	0,97	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Интенсивность вкуса и привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	град. цветности	2	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

* Информация предоставлена заказчиком

** Нижний (верхний) предел определения по методике выполнения измерений

Ответственный за подготовку протокола

ведущий инженер-лаборант

В.А. Новгородцева
В.А. Новгородцева

1. Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
2. Сведений о дополнениях, отклонениях или исключениях из методов нет.
3. Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
4. Протокол составлен в 2-х экземплярах.
5. Результаты испытаний (измерений) рассчитаны в соответствии с требованиями методик выполнения измерений.
6. Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
7. В случае отбора проб заказчиком, лаборатория не несет ответственность за качество отбора, доставку пробы и достоверность информации о пробе. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")**

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340). E-mail: kte@kte18.ru

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (саражи)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ЭЛ05

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический), контактные данные:

ООО УК "Соцкомсервис"

427100, Удмуртская Республика, Якиур-Бодьинский район, с. Якиур-Бодья, ул. Ленина, 33а,

тел. 8 (3412) 27-16-01, e-mail: sockomservis@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ - директор по НИР

Е.С. Шмыкова Е.С. Шмыкова

05.11.2024

МП

ПРОТОКОЛ № 1-3131/24

испытаний питьевой воды от 05.11.2024

Лабораторный № пробы

3131/24

Место отбора пробы *

УР, Якиур - Бодьинский район, д. Б. Ошворцы, ул. Тихий ключ, д. 35. В/р колонка

Акт отбора/заявка №

587 от 24.09.2024 проба № 22

Пробу отобрал

инженер ЦЛ ООО "КТЭ" А.В. Галеев

Дата отбора пробы

24.09.2024 время отбора 12:25

Дата приема пробы

24.09.2024 время приема 16:40

Даты выполнения испытаний

24.09.2024 - 25.09.2024

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	НД на метод испытаний
1	Интенсивность запаха при температуре 20 °С	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	60 °С		0	
2	Мутность (по каолину) (расчетный показатель)	мг/дм ³	менее 0,58**	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Интенсивность вкуса и привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	град. цветности	менее 1**	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

* Информация предоставлена заказчиком

** Нижний (верхний) предел определения по методике выполнения измерений

Ответственный за подготовку протокола

ведущий инженер-лаборант

В.А. Новгородцева
В.А. Новгородцева

1. Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
2. Сведений о дополнениях, отклонениях или исключениях из методов нет.
3. Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
4. Протокол составлен в 2-х экземплярах.
5. Результаты испытаний (измерений) рассчитаны в соответствии с требованиями методик выполнения измерений.
6. Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
7. В случае отбора проб заказчиком, лаборатория не несет ответственность за качество отбора, доставку пробы и достоверность информации о пробе. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")**

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340). E-mail: kte@kte18.ru

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (гараж)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ЭЛ05

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический), контактные данные:
ООО УК "Соцкомсервис"
427100, Удмуртская Республика, Якиур-Бодьинский район, с. Якиур-Бодьин, ул. Ленина, 33а,
тел. 8 (3412) 27-16-01, e-mail: sockomservis@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦЛ - директор по НИР
Е.С. Шмыкова
05.11.2024

МП

ПРОТОКОЛ № 1-3132/24

испытаний питьевой воды от 05.11.2024

Лабораторный № пробы 3132/24
Место отбора пробы * УР, Якиур - Бодьинский район, д. Пушкари, ул. Центральная, д. 3. В/р колонка
Акт отбора/заявка № 587 от 24.09.2024 проба № 23
Пробу отобрал инженер ЦЛ ООО "КТЭ" А.В. Галеев
Дата отбора пробы 24.09.2024 время отбора 12:05
Дата приема пробы 24.09.2024 время приема 16:40
Даты выполнения испытаний 24.09.2024 - 25.09.2024

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	НД на метод испытаний
1	Интенсивность запаха при температуре 20 °С 60 °С	баллы	0 0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность (по каолину) (расчетный показатель)	мг/дм ³	менее 0,58**	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Интенсивность вкуса и привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	град. цветности	менее 1**	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

* Информация предоставлена заказчиком

** Нижний (верхний) предел определения по методике выполнения измерений

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант

В.А. Новгородцева
В.А. Новгородцева

1. Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
2. Сведений о дополнениях, отклонениях или исключениях из методов нет.
3. Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
4. Протокол составлен в 2-х экземплярах.
5. Результаты испытаний (измерений) рассчитаны в соответствии с требованиями методик выполнения измерений.
6. Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
7. В случае отбора проб заказчиком, лаборатория не несет ответственность за качество отбора, доставку пробы и достоверность информации о пробе. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")**

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340). E-mail: kte@kte18.ru
Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (сарайки)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ЭЛ05

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический), контактные данные:

ООО УК "Соцкомсервис"

427100, Удмуртская Республика, Якиур-Бодьинский район, с. Якиур-Бодья, ул. Ленина, 33а.

тел. 8 (3412) 27-16-01, e-mail: sockomservis@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ, директор по НИР
Е.С. Шмыкова

05.11.2024

МП

ПРОТОКОЛ № 1-3133/24

испытаний питьевой воды от 05.11.2024

Лабораторный № пробы 3133/24
Место отбора пробы * УР, Якиур - Бодьинский район, д. Урсо, д. 2. В/р колонка
Акт отбора/заявка № 587 от 24.09.2024 проба № 24
Пробу отобрал инженер ЦЛ ООО "КТЭ" А.В. Галеев
Дата отбора пробы 24.09.2024 время отбора 13:35
Дата приема пробы 24.09.2024 время приема 16:40
Даты выполнения испытаний 24.09.2024 - 25.09.2024

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	НД на метод испытаний
1	Интенсивность запаха при температуре 20 °С	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	60 °С		0	
2	Мутность (по каолину) (расчетный показатель)	мг/дм³	0,59	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Интенсивность вкуса и привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	град. цветности	менее 1**	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

* Информация предоставлена заказчиком

** Нижний (верхний) предел определения по методике выполнения измерений

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант

В.А. Новгородцева

- Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
- Сведений о дополнениях, отклонениях или исключениях из методов нет.
- Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.
- Результаты испытаний (измерений) рассчитаны в соответствии с требованиями методик выполнения измерений.
- Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
- В случае отбора проб заказчиком, лаборатория не несет ответственность за качество отбора, доставку пробы и достоверность информации о пробе. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")**

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340). E-mail: kte@kte18.ru

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (сарай)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ЭЛО5

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический), контактные данные:

ООО УК "Соцкомсервис"

427100, Удмуртская Республика, Якиур-Бодьинский район, с. Якиур-Бодья, ул. Ленина, 33а

тел. 8 (3412) 27-16-01, e-mail: sockomservis@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ - директор по НИР

Е.С. Шмыкова Е.С. Шмыкова

05.11.2024

МП

ПРОТОКОЛ № 1-3134/24

испытаний питьевой воды от 05.11.2024

Лабораторный № пробы 3134/24
 Место отбора пробы * УР, Якиур - Бодьинский район, д. Чежеро, ул. Комсомольская, д. 27. В/р колонка
 Акт отбора/заявка № 587 от 24.09.2024 проба № 25
 Пробу отобрал инженер ЦЛ ООО "КТЭ" А.В. Галеев
 Дата отбора пробы 24.09.2024 время отбора 14:10
 Дата приема пробы 24.09.2024 время приема 16:40
 Даты выполнения испытаний 24.09.2024 - 25.09.2024

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	НД на метод испытаний
1	Интенсивность запаха при температуре 20 °С	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	60 °С		0	
2	Мутность (по каолину) (расчетный показатель)	мг/дм ³	менее 0,58**	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Интенсивность вкуса и привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	град. цветности	менее 1**	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

* Информация предоставлена заказчиком

** Нижний (верхний) предел определения по методике выполнения измерений

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант



В.А. Новгородецва

1. Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
2. Сведений о дополнениях, отклонениях или исключениях из методов нет.
3. Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
4. Протокол составлен в 2-х экземплярах.
5. Результаты испытаний (измерений) рассчитаны в соответствии с требованиями методик выполнения измерений.
6. Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
7. В случае отбора проб заказчиком, лаборатория не несет ответственность за качество отбора, доставку пробы и достоверность информации о пробе. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
(ООО "КТЭ")**

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75. Тел. (3412) 66-76-00, 77-50-19 (340). E-mail: kte@kte18.ru

Адрес места осуществления деятельности: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 75, пом. 154-196, литер Б (4 этаж), литер Ж, ком. 3 (сараи)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ЭЛ05

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический), контактные данные:

ООО УК "Соцкомсервис"

427100, Удмуртская Республика, Якиур-Бодьинский район, с. Якиур-Бодья, ул. Ленина, 33а

тел. 8 (3412) 27-16-01, e-mail: sockomservis@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦЛ / директор по НИР

Е.С. Шмыкова Е.С. Шмыкова

05.11.2024

МП

ПРОТОКОЛ № 1-3135/24

испытаний питьевой воды от 05.11.2024

Лабораторный № пробы 3135/24
 Место отбора пробы * УР, Якиур - Бодьинский район, д. Кесвай, ул. Центральная, д. 13. В/р колонка
 Акт отбора/заявка № 587 от 24.09.2024 проба № 26
 Пробу отобрал инженер ЦЛ ООО "КТЭ" А.В. Галеев
 Дата отбора пробы 24.09.2024 время отбора 11:45
 Дата приема пробы 24.09.2024 время приема 16:40
 Даты выполнения испытаний 24.09.2024 – 25.09.2024

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	НД на метод испытаний
1	Интенсивность запаха при температуре 20 °С	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	60 °С		0	
2	Мутность (по каолину) (расчетный показатель)	мг/дм³	менее 0,58**	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Интенсивность вкуса и привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	град. цветности	менее 1**	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

* Информация предоставлена заказчиком

** Нижний (верхний) предел определения по методике выполнения измерений

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-лаборант

В.А. Новгородцева
В.А. Новгородцева

- Результаты, изложенные в протоколе, относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям.
- Сведений о дополнениях, отклонениях или исключениях из методов нет.
- Частичное воспроизведение протокола без разрешения лаборатории запрещено.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.
- Результаты испытаний (измерений) рассчитаны в соответствии с требованиями методик выполнения измерений.
- Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
- В случае отбора проб заказчиком, лаборатория не несет ответственность за качество отбора, доставку пробы и достоверность информации о пробе. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения правил отбора проб и несет ответственность за их выполнение. Полученные результаты относятся только к предоставленной заказчиком пробе.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА